



Klaprám do výlohy A0, ostrý roh, profil 25mm


WKRA0G25



- Ideální pro výlohy
- Oboustranný se samolepícími páskami
- Nezanedchá stopy

Klaprám do výlohy A0, ostrý roh, profil 25mm

WKRA0G25



Klaprám do výlohy A0, ostrý roh, profil 25mm

WKRA0G25

SKU	Rozměry (mm) (A x B x C)	Orientace	Viditelný rozměr (mm)	Formát (mm)	Příkon (W)
WKRA0G25	872 x 1220 x 11	Na šířku	-	A0 (841 x 1189 mm)	-


Osvětlení	Osvětlení barva (K)	Svítivost (cd)	Světelná intenzita (lx)	Čistá hmotnost (kg)	Celková hmotnost (kg)
Ne	-	-	-	3,21	4,53

Balící jednotka šířka (mm)	Balící jednotka výška (mm)	Balící jednotka délka (mm)	Paleta počet ks	Váha palety (kg)	Typ palety
881	20	1 129	26	142	EUR

Certifikace výrobku	EAN
Ne	8595578302486


Klaprám do výlohy A0, ostrý roh, profil 25mm

WKRA0G25



Klaprám do výlohy A0, ostrý roh, profil 25mm

WKRA0G25



Klaprám do výlohy A0, ostrý roh, profil 25mm

WKRA0G25

